SPRZĘT MEDYCZNY

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

USŁUGI DODATKOWE

MATERACE I PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

Opieka Bezpieczeństwo Komfort

WIN CARE

Podpórka do unoszenia stopy ALOVA™

Ułożenie pacjenta w łóżku przy pomocy poduszek pozycjonujących

SPIS TREŚCI

MATERACE | PODUSZKI | PODUSZKI POZYCJONUJĄCE

4 Materac **APLOT®**

4 Materac **ALOVA® Z PODPRACIEM STÓP**


5 Materac **ALOVA™ ZE STABILIZACJĄ BRZEGÓW**


5 Materac **ALOVA™ XL**


5 Materac **ALOVA™ XXL**

6 Materac **AXTAIR ONE® PLUS**

6 Materac **AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS**

7 Materac **AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR®**

8 Poduszka **ALOVA™**

8 Poduszka **KINERIS®**

9 Podpórki **ALOVA™**

10 **POZYCJONERY**

Szpital | Dom opieki | Opieka domowa

Kod QR:
Karta produktu
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności

APLOT

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

- materac Aplot® ma budowę gofrową i wykonany jest z pianki
- materac Aplot® przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: niskim i średnim, którzy pozostają w łóżku do 15 godzin na dobę
- materac posiada ścięte rogi i zaokrąglone kształty komórek
- dostępne pokrowce: Promust PU i Promust PU HD

Struktura materaca Aplot®

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 40 do 120 kg
- wymiary 195x85x14 cm
- twardość 4,5 kPa
- gęstość ≥ 34 kg/m³
- waga materaca 8,5 kg

Gwarancja: 2 lata

Producent: Winncare France (SA)

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

ALOVA

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

- materace Alova® wykonane są z pianki wiskoelastycznej
- materace Alova® przeznaczone są dla pacjentów z ryzykiem odleżyn: średnim i wysokim, którzy przebywają w łóżku dłużej niż 15 godzin na dobę
- materac Alova występuje w wersjach:
    - Alova® z podparciem stóp
    - Alova™ ze stabilizacją brzegów
    - Alova™ XL
    - Alova™ XXL



Struktura materaca Alova®

Gwarancja: 2 lata

Producent: Winncare France (SA)

Alova® z pianki z pamięcią

ALOVA
Z PODPARCIEM STÓP

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 20 do 180 kg (3 wersje: do 120 kg, do 150 kg, do 180 kg)
- wymiary 195x88x14 cm
- gęstość warstwy wierzchniej 6 cm ≥ 75 kg/m³
- gęstość warstwy dolnej 8 cm od 18 do ≥ 34 kg/m³
- pokrowce Promust PU, Promust PU HD i CiC
- waga materaca do 16 kg

ALOVA
ZE STABILIZACJĄ BRZEGÓW

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 30 do 135 kg
- wymiary 195x88x14 cm
- gęstość warstwy wierzchniej ≥ 75 kg/m³
- gęstość warstwy dolnej ≥ 34 kg/m³ o twardości 3,5 kPa
- pokrowce Promust PU, Promust PU HD



ALOVA
XL

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 30 do 150 kg
- wymiary 196x117x17 cm i 196x137x17 cm
- gęstość warstwy wierzchniej 7 cm ≥ 75 kg/m³ i twardość 1,7 kPa
- gęstość warstwy dolnej 10 cm 28 kg/m³ o twardości 3,6 kPa
- waga materaca do 28 kg
- pokrowce Promust PU

ALOVA
XXL

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 135 do 270 kg
- wymiary 195x117x17 cm i 198x137x17 cm
- gęstość warstwy wierzchniej 7 cm ≥ 75 kg/m³ i twardość 1,7 kPa
- gęstość warstwy dolnej 10 cm 42 kg/m³ o twardości 4,5 kPa
- waga materaca do 38,9 kg
- pokrowce Promust PU, Promust PU HD.

AXTAIR ONE PLUS

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

- materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwodleżynowym oraz wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
- materac Axtair One® Plus przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad 15h na dobę
- materac składa się z:
  - 18 niezależnych i wyjmowanych komór o wysokości 12 cm
  - bazy z panki o wysokości 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
  - pompy oraz pokrowca
- pompa ma tryb: dynamiczny (terapeutyczny) i pielęgnacyjny
- pompa ma system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta
- materac posiada zawór CPR
- dostępne pokrowce: Promust PU i Promust CIC (z jonami srebra)

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 30 do 150 kg
- wymiary 195x87x17 cm
- waga materaca 8 kg
- wymiary pompy 22x25x11,5 cm
- waga pompy 2,7 kg

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

Gwarancja: 2 lata

Producent: Winncare France (SA)

AXTAIR AUTOMORPHO PLUS



OPIS PRODUKTU:

- materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwodleżynowym oraz wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
- materac Axtair Automorpho® Plus przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad 15h na dobę
- materac składa się z:
  - 18 niezależnych i wyjmowanych komór o wysokości 12 cm, w tym 2 komory statyczne pod głową, przykryte poduszką oraz 4 komory pozwalające na odciążenie stóp
  - bazy z pianki o wysokości 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
  - pompy oraz pokrowca
- 3 tryby pompy: dynamiczny, statyczny (nisko-ciśnieniowy), pielęgnacyjny
- pompa ma system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta
- materac jest dostępny w 3 rozmiarach do łóżek o szerokościach 90, 100 i 120 cm, posiada zawór CPR
- dostępne pokrowce: Promust PU HD i CIC (z jonami srebra)

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 30 do 165 kg
- wymiary 195x87x17 cm lub 195x97x17 cm
- waga materaca do 10 kg
- wymiary pompy 22x25x11,5 cm
- waga pompy 2,7 kg

Rekomendowane dla

Gwarancja: 2 lata

Producent: Winncare France (SA)

AXTAIR
AUTOMORPHO AXENSOR

Rekomendowane dla



3 strefy terapeutyczne:
- 2 statyczne komory umiejscowione w okolicach głowy
- 12 zmiennych komór umiejscowionych w części sacrum
- 4 niezależne komory w okolicach stóp

OPIS PRODUKTU:
- materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwodleżynowym oraz wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
- materac Axtair Automorpho® Axensor® przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad 15 godzin na dobę
- 3 tryby pompy: dynamiczny, statyczny (nisko-ciśnieniowy), pielęgnacyjny
- pompa ma system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia pompowania zgodnie z budową ciała i pozycji pacjenta w łóżku
- materac posiada zawór CPR
- rodzaje materaca Axtair Automorpho® Axensor®:
  - 18 komorowy, dla pacjentów 30-165 kg, wys. 12 cm + baza z pianki 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
  - 18 komorowy, dla pacjentów 30-180 kg, wys. 15,5 cm + baza z pianki 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu) występuje w wersji do pozycji na brzuchu
  - 21 komorowy, dla pacjentów 30-200 kg, wys. 20cm
  - 21 komorowy, dla pacjentów do 270 kg, wys. 20 cm w wersji XXL o szerokości 117 cm
- materac posiada pokrowiec CIC (z jonami srebra)

Dane techniczne:
- waga pacjenta od 30 do 165 kg
- wymiary 195x87x17 cm lub 195x97x17 cm
- waga materaca do 10 kg
- wymiary pompy 22x25x11,5 cm
- waga pompy 2,7 kg

Gwarancja: 2 lata

Producent: Winncare France (SA)

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

Konserwacja i czyszczenie pokrowców:

Pokrowiec Promust PU

Pokrowiec Promust PU HD

Pokrowiec Promust CIC

KINERIS

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

- pneumatyczna poduszka Kineris® przeznaczona jest dla pacjentów, którzy przebywają na wózku inwalidzkim od 8 do 10 godzin dziennie, u których występuje ryzyko powstania odleżyn
- posiada pokrowiec z materiału TREVIRA CS
- poduszka Kineris® występuje w dwóch wersjach:
- 1 – komorowa, 7 cm wysokości, dla pacjentów bez problemów z utrzymaniem równowagi
- 2 – komorowa, 10 cm wysokości, dla pacjentów z problemem utrzymania równowagi
- w zestawie z poduszką jest pompka z manomentrem

Manometr

Kineris® 2 - komorowa

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 40 do 120 kg
- wysokość poduszki 7 i 10 cm
- szerokość poduszki od 28,5 do 46,5 cm
- głębokość poduszki od 28,5 do 46,5 cm

Gwarancja: 3 lata

Producent: Winncare France (SA)

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

ALOVA PODUSZKA

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

- poduszka Alova™ przeznaczona jest dla pacjentów, u których występuje ryzyko wystąpienia odleżyn od średniego do wysokiego
- wykonana jest z pianki wiskoelastycznej
- posiada pokrowiec Promust PU z podłożem antypoślizgowym
- poduszka Alova™ występuje w dwóch wersjach: z wycięciem na kość guziczną oraz z podparciem miednicy
- poduszka Alova™ jest dostępna w 16 rozmiarach



Alova™ z podparciem miednicy



Alova™ z wycięciem na kość guziczną

Alova™ z pianki z pamięcią

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 30 do 200 kg
- wysokość poduszki od 6 do 12 cm
- szerokość poduszki od 36 do 60 cm
- głębokość poduszki od 36 do 50 cm

Gwarancja: 3 lata

Producent: Winncare France (SA)

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

ALOVA
PODPÓRKI

Rekomendowane dla

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

OPIS PRODUKTU:

Podpórki pozycjonujące zmniejszają i łagodzą nacisk na obszary ciała obarczone ryzykiem odleżyn.

Gwarancja: 2 lata

Podpórka do unoszenia stopy
- pomoc w zapobieganiu i leczeniu odleżyn pięty
- całkowite odciążenie pięty
- ortopedyczne ustawienie kończyny dolnej
- wielokrotnego użytku, pokrowiec CIC

Stabilizator pięty
- pomaga w zapobieganiu i leczeniu odleżyn pięty
- całkowite odciążenie pięty
- wielokrotnego użytku, pokrowiec CIC

Duża podpórka pod piętę
- pozwala na odciążenie pięty zgodnie z osią fizjologiczną kończyny dolnej
- noga spoczywa równomiernie na łydce, zmniejszając podparcie na ścięgnie Achillesa i kostce
- wielokrotnego użytku, pokrowiec Promust HD

Podpórka pod pięty w nogach łóżka
- pozwala na odciążenie pięty zgodnie z osią fizjologiczną kończyny dolnej
- wielokrotnego użytku, pokrowiec Promust HD

Podpórka do pozycji leżącej pół-bocznej
- odciąża punkty nacisku w okolicy krętarza i kości krzyżowej w pozycji pół-bocznej pod kątem 30°
- wielokrotnego użytku, pokrowiec Promust HD

Mała podpórka pod piętę
- całkowite odciążenie pięty
- zastosowanie tylko dla jednego pacjenta, bez pokrowca

POZYCJONERY

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
- poduszki pozycjonujące umożliwiają szybką i łatwą zmianę pozycji pacjenta
- różne wielkości i kształty poduszek pozycjonujących pozwalają na ułożenie pacjenta w różnych pozycjach
- poduszki wypełnione są mikrogranulkami ze styropianu samogasnącego
- zgrzewane są ultradźwiękowo, tworząc nieprzemakalną zaporę dla cieczy
- pokrowce CIC z jonami srebra, zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów i są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu ze skórą

Gwarancja: 2 lata

Producent: Winncare France (SA)

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

POZYCJONERY

Rekomendowane dla

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:

Poduszka w kształcie półkoła
60x35 cm

Poduszka uniwersalna średnia
56x40 cm

Poduszka cylindryczna
21x60 cm

Poduszka pod łokieć
39x21 cm

Poduszka pod piętę
39x21 cm

Poduszka do pozycji leżącej półbocznej
182x54 cm

Poduszka w kształcie półksiężyca
137x80 cm

Poduszka okrągła
46x46 cm

Poduszka odwodząca
170x74 cm

Poduszka uniwersalna mała
37x26 cm

Przykładowe zastosowanie poduszek pozycjonujących w układaniu pacjenta

KONTAKT

Siedziba
Winncare Polska Sp. z o.o.
ul. Lubska 17
PL 68-320 Jasień

T: +48 68 371 10 45
E: biuro@winncare.pl

NIP: 9281993580
VAT EU: PL9281993580
REGON: 140793644

Biuro Handlowe
Winncare Polska Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 276 D
90-361 Łódź

T: +48 68 371 10 45
E: sales@winncare.pl
www.winncare.pl

Nasi przedstawiciele

Dariusz Olipra
SALES MANAGER
T: +48 518 334 647
E: dol@winncare.pl

Gabriel Kolasa
KEY ACCOUNT SPECIALIST
T: +48 509 296 220
E: gkl@winncare.pl

Dariusz Bogdanowicz
KEY ACCOUNT SPECIALIST
T: +48 511 037 447
E: dbg@winncare.pl

Maciej Pesta
KEY ACCOUNT SPECIALIST
T: +48 518 334 621
E: mps@winncare.pl

Znajdź nas:

Winncare Polska

Winncare Polska

Winncare Polska

akademia.winncare

www.akademia.winncare.pl

WIN CARE

Opieka Bezpieczeństwo Komfort

www.winncare.pl